

DIEFSTALPREVENTIEADVIES



Politiezone AMOW wil de strijd aangaan tegen inbraken.

Via deze brochure geven we je graag meer informatie over hoe je van je huis een inbraakveilige thuis kan maken. Met de eenvoudige maatregelen en tips uit de brochure kun je de kans op een inbraak al aanzienlijk verminderen.

Voor specifiek advies op maat van je woning of bouwplan, kan je bovendien altijd contact opnemen met je lokale diefstalpreventieadviseur.



Zo maak je van je huis echt een veilige thuis!

SOCIALE MAATREGELEN


Een goed contact met de burens en een gezonde vorm van sociale controle is nog altijd de beste preventie tegen inbraak. In buurten waar mensen elkaar niet kennen, kunnen inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en hun slag slaan.

Ken je burens

Het tegendeel is waar in buurten met goede sociale contacten. Daar houden de burens voor mekaar een oogje in het zeil.

Vakantietoezicht

Vraag vakantietoezicht aan bij de lokale politie. De politie controleert je woning gratis tijdens je afwezigheid. Het risico op inbraken wordt hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid verhoogt de algemene veiligheid in de wijk.



ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Veilig wonen is een kwestie van veilige leefgewoonten. De beste sloten zullen niet helpen tegen inbraak als je ze niet gebruikt. Veilige leefgewoonten kosten weinig of niks en zijn toch heel effectief.



- Sluit ramen en deuren af met de sleutel ook als je maar voor even het huis verlaat.
 - Verstop je sleutel niet onder de mat. Inbrekers kennen deze verstoppplaats ook.
-
- Geef je woning steeds een bewoonde indruk:
 - Installeer een timer op je lampen zodat ze op wisselende tijdstippen aan en uit gaan.
 - Een overvolle brievenbus geeft een verlaten indruk. Vraag aan familie of vrienden om deze bij afwezigheid leeg te maken.
 - Laat geen berichten na op je deur.
 - Maak je huis goed zichtbaar door buitenverlichting (eventueel met sensor) en laag gesnoeide voortuin.
 - Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht.
 - Help de inbreker niet! Laat geen ladder of ander (tuin)gereedschap rondslingeren.



BOUWKUNDIGE MAATREGELEN

Wil je investeren in bouwkundige maatregelen, vraag dan eerst advies aan je diefstalpreventieadviseur.

Kies voor kwaliteitsvol voldoende inbraakwerend materiaal. Het zorgt ervoor dat de inbreker meer tijd nodig heeft om binnen te geraken. Hoe meer tijd dit kost, hoe groter het risico om op heterdaad betrapt te worden. Over het algemeen staakt de inbreker zijn poging na ongeveer 3 minuten.

Doe ook steeds een beroep op vakmensen.

DEUREN

- Een veiligheidscilinder met veiligheidkaart is beveiligd tegen inbraak met valse sleutels en kan bescherming geven tegen uitboren.
- Veiligheidsbeslag: De cilinder mag maximaal 2 mm uitsteken. Beveilig de cilinder met een veiligheidsrozet met kernbescherming, zodat de cilinder beveiligd is tegen afbreken én uittrekken.
- Veiligheidsslot : Kies voor een beveiligde meerpuntsluiting met minimaal 3 sluitpunten die minimaal 2 cm uitsteken.
- Kies voor een sterke en aangepaste sluitplaat met extra lange bouten die de nachtschoot beschermt.
- Anti inbraakstrip: Als er teveel ruimte is tussen deur en stijl plaats je best een metalen strip om te voorkomen dat er een schroevendraaier of koevoet tussen geplaatst kan worden.



(SCHUIF)RAMEN

Belangrijk bij het plaatsen van ramen is jezelf de vraag stellen of ze wel open moeten kunnen. Een alternatief kan een vast raam met verluchttingsrooster zijn. Bij ramen die open kunnen besteed je aandacht aan de volgende punten:

- **Bestaande ramen** kun je beter beveiligen door goed geplaatste en voldoende afsluitbare opbouwsloten. Plaats per vierkante meter 1 opbouwslot.
- **Nieuwbouwwramen** zijn bij voorkeur voorzien van gelaagd glas. Gelaagd glas is veiligheidsbeglazing samengesteld uit twee of meer glaslagen waartussen 4 PVB (polyvinylbutyral) folies zijn geïntegreerd.



Aanbevolen is te kiezen voor inbraakwerende paddenstoelnokken die grote weerstand bieden bij het wrikken tussen raam en stijl.

Kies voor een afsluitbare raamkruk tegen gaatjes boorders of inbrekers door glasbraak.



- **Schuiframen:** Voorzie een halve cilinder, die langs de buitenkant niet gemanipuleerd kan worden, als het raam niet als ingangsdeur gebruikt wordt.



Plaats minimaal 2 opbouwsloten op het schuifraam.

Plaats een afsluitbare raamkruk op het schuifraam die afgesloten kan worden met een sleutel.

Leg in de schuifrail een degelijke balk of een metalen L-profiel.



ROLLUIKEN

Rolluiken zorgen voor een extra beveiliging op voorwaarde dat ze naar beneden zijn en niet opgeheven kunnen worden.

Om oplichten te voorkomen kan rolluikbeveiliging voorzien worden. Elektrische rolluiken zijn nog veiliger.



LICHTKOEPELS

Platte daken zijn meestal gemakkelijk bereikbaar. Zorg dus voor een extra beveiliging van de dakkoepels. Bevestig deze met verschillende soorten schroeven en kies voor koepels uit polycarbonaat. Deze zijn zeer sterk. Traliewerk aan de binnenzijde van de koepel helpt eveneens als beveiliging.



KELDERRAAM

Kelderopeningen-of ramen worden vaak vergeten.

Kies bij kelderopeningen voor kelderstangen die zo laag mogelijk worden bevestigd waardoor het binnentreden wordt verhinderd.

Een andere optie is het plaatsen van een strakke ketting of een kelderroosterbeveiliging met stangenslot.



GARAGEPOORTEN



Kantelpoort

Een kantelpoort beveilig je best met een stangenslot.

Je kan ook een metalen voorwerp (bijvoorbeeld een hangslot) achter de wieltjes in de rail plaatsen om het oplichten van de poort te voorkomen.



- **Sectionale garagepoort**

Gemotoriseerde sectionale garagepoorten zijn uitgerust met een afsluitingsmechanisme op de looprail.

Bij het afsluiten vergrendelt de poort automatisch, zodat ze niet opgelicht kan worden.

ELEKTRONISCHE MAATREGELEN

Elektronische beveiliging is een belangrijke aanvulling op de voorgaande maatregelen. Naast een afschrikwekkend effect heeft het alarmsysteem vooral als doel een inbraak of poging tot te detecteren en de bewoners, omwonenden en de politie te alarmeren.



Belangrijk is hierbij voor kwaliteit te kiezen.

Doe een beroep op vakmensen.

Er zijn ook enkele wettelijke verplichtingen aan verbonden.

MELDEN

Alarmsystemen dienen gemeld te worden via www.policeonweb.be en dit binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling, of buitengebruikstelling of binnen de 10 dagen na een wijziging van één van de verplichte gegevens. Een gebruiker waarvan het alarmsysteem aangesloten is bij een alarmcentrale hoeft zelf geen aangifte te doen, de centrale doet dit voor de klant.

JAARLIJKS ONDERHOUD

Jaarlijks onderhoud is verplicht. Een onderhoudscontract met een erkende beveiligingsfirma is niet meer noodzakelijk.

MELD VERDACHT GEDRAG METEEN

Let vooral op volgende zaken :

- **Wagen** : merk, kleur, nummerplaat, ...
zelfs een gedeeltelijke nummerplaat is zeker de moeite om door te geven.
- **Personen** : zorg voor een zorgvuldige persoonsbeschrijving. Let op aantal personen, uiterlijk, kledij, opvallende kenmerken, ...
- **Gedrag** : geef ook door wat het abnormale gedrag precies inhoudt, bijvoorbeeld : zeer traag rijden in de wijk, personen die in (achter-)tuinen wandelen en deuren controleren, ...
- **Locatie** : waar zag je het abnormaal gedrag?



TOCH SLACHTOFFER VAN EEN INBRAAK:

- Contacteer onmiddellijk de politiediensten op het nummer 101.
- Raak zo weinig mogelijk aan zodat eventuele sporen niet onbruikbaar worden.
- Bel CARDSTOP indien uw bankkaarten werden gestolen.



- Bel DOCSTOP indien uw identiteitsdocumenten werden gestolen.



- Gebruik de foto's die je maakte van je waardevolle voorwerpen om aangifte te doen bij de politie alsook je verzekering in te lichten.
- Maak een afspraak met onze diefstalpreventieadviseurs voor een plaatsbezoek.



Meer info of vragen?

Neem contact op met de dienst
preventie van de politiezone AMOW.

Telefoon: 02 456 08 81

E-mail:

Sandra.vanderkelen@police.belgium.eu

Dorien.denijs@police.belgium.eu